

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

213 Об утверждении **Общего технического регламента о безопасности продукции легкой промышленности**

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О техническом регулировании», в целях установления единых требований к безопасности продукции легкой промышленности Кабинет Министров **постановляет:**

1. Утвердить **Общий технический регламент о безопасности продукции легкой промышленности** согласно приложению и ввести его в действие по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.

2. Принять к сведению, что в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О техническом регулировании» с введением в действие технических регламентов принятые ранее нормативные документы по стандартизации на указанную в них продукцию, работы и услуги утрачивают обязательный характер и приобретают добровольность применения в установленном порядке.

3. Агентству «Узстандарт» совместно с уполномоченными органами принять меры по отмене обязательного характера и обеспечению добровольности при применении нормативных документов по стандартизации продукции легкой промышленности, со дня введения в действие утвержденного настоящим постановлением **Общего технического регламента** в установленном порядке.

4. Акционерному обществу «Узбекенгилсаноат», Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, Агентству «Узстандарт» совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана обеспечить широкое информирование населения, органов государственного и хозяйственного управления, субъектов предпринимательской деятельности о целях, содержании и порядке применения утвержденного **Общего технического регламента**.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан У.У. Розукулова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
11 мая 2016 г.,
№ 148

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров
от 11 мая 2016 года № 148

ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ о безопасности продукции легкой промышленности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Общий технический регламент (далее — Технический регламент) устанавливает требования по безопасности к продукции легкой промышленности и распространяется на следующие виды продукции:

- шелк-сырец;
- шелковая вата;
- пряжа (хлопчатобумажная, смешанная, шерстяная, шелковая);
- тканые, трикотажные и нетканые полотна (бельевые, одежные, полотенечные, декоративные, мебельные, ворсовые);
- изделия швейные из материалов текстильных;
- чулочно-носочные изделия;
- покрытия и изделия ковровые из текстильных, нетканых материалов, и войлока;
- головные уборы (трикотажные, ткацкие и из искусственного меха);
- текстильно-галантерейные изделия.

2. Требования Технического регламента не распространяются на изделия медицинского назначения, художественных промыслов, сувенирную продукцию, продукцию и изделия, изготовленные по индивидуальным требованиям заказчика.

Глава 2. Термины и определения

3. В Техническом регламенте используются следующие термины и определения:

биологическая безопасность — состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за несоответствия биологических и токсикологических свойств установленным требованиям;

вредные химические вещества — химические вещества, которые во время использования продукции могут вызвать негативные отклонения в состоянии здоровья пользователя при содержании их в материале изделия в количестве, превышающем допустимые концентрации таких веществ;

индекс токсичности — интегральный показатель общей острой токсичности, определяемый «ин витро» на культуре клеток;

ин витро («invitro» — латинское «в стекле») — это технология вы-

полнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» вне живого организма;

одежда и изделия первого слоя — изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека, такие как нательное и постельное белье, чулочно-носочные изделия, платки носовые, головные уборы и другие аналогичные изделия;

одежда и изделия второго слоя — изделия, имеющие ограниченный контакт с кожей человека, такие как платья, блузки, сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, свитера, джемперы, пуловеры, чулочно-носочные изделия зимнего ассортимента и другие аналогичные изделия;

одежда и изделия третьего слоя — изделия, предназначенные для надевания поверх одежды второго слоя, такие как пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия;

паспорт безопасности — документация на химическую продукцию (химические волокна и нити, вспомогательные вещества и материалы), предназначенная для обеспечения достоверной информацией по экологической безопасности промышленного применения, хранения, транспортирования и утилизации химической продукции.

пользователь (потребитель) продукции — юридическое или физическое лицо, приобретающее для потребления продукцию, относящуюся к объектам технического регулирования Технического регламента;

текстильно-вспомогательные вещества — специальные препараты, благоприятно влияющие на переработку натуральных и химических волокон, используемые при производстве и облагораживании текстильных материалов, с помощью которых, тканям придаются различные свойства.

текстильно-галантерейные изделия — изделия, состоящие в основном из текстильных нитей. (кружевные, гардинно-тюлевые, лентоткацкие и плетеные изделия).

типовой образец продукции — образец, относящийся к одному виду продукции по целевому или функциональному назначению, изготовленный одним производителем из одинаковых материалов по одним техническим документам и имеющий одинаковую область применения;

химическая безопасность — состояние продукции, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за превышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя (потребителя) химических веществ.

Глава 3. Требования по безопасности к продукции легкой промышленности

§ 1. Общие требования

4. Для производства продукции должны применяться сырье и материа-

лы, соответствующие требованиям нормативных документов в области технического регулирования.

5. При производстве продукции необходимо обеспечить соответствие процесса изготовления требованиям технической документации и Технического регламента.

6. При производстве продукции должна быть обеспечена возможность контроля за выполнением технологических операций, от которых зависит ее безопасность.

7. Удельное поверхностное электрическое сопротивления покрытий и изделий ковровых не должно быть более 10^{14} Ом.

8. Массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий должна быть не более 0,7%.

§ 2. Требования по биологической и химической безопасности

9. Безопасность продукции легкой промышленности оценивается по следующим составляющим биологической и химической безопасности:

биологические свойства (гигроскопичность, воздухопроницаемость, водоупорность, удельное поверхностное электрическое сопротивление, напряженность электростатического поля, индекс токсичности);

химический состав (предельно допустимое выделение вредных химических веществ в воздушную и (или) водную среду).

10. Показатели по биологической безопасности продукция легкой промышленности должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Техническому регламенту.

11. Напряженность электростатического поля на поверхности изделий определяется в материалах первого и второго слоя, изготовленных из чисто шерстяных, шерстяных, полшерстяных, синтетических и смешанных материалов и не должна превышать 15 кВ/м.

12. При использовании в изделиях пальтовой группы материалов верха с воздухопроницаемостью менее $10 \text{ дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ в изделия должны быть предусмотрены конструктивные элементы для обеспечения воздухообмена.

13. Показатели выделения вредных химических веществ в продукции легкой промышленности не должны превышать предельно допустимых уровней, указанных в приложении № 2 к настоящему Техническому регламенту.

Перечень контролируемых вредных химических веществ определяется в зависимости от химического состава материала и вида изделия.

14. В случае применения в процессе производства текстильных материалов, текстильно-галантерейных изделий, одежды и изделий первого и второго слоев текстильно-вспомогательных веществ, показатели выделения химических летучих веществ в них не должны превышать предельно допустимых уровней, указанных в приложении № 3 к настоящему Техническому регламенту.

15. Одежда и изделия первого и второго слоев, контактирующих с кожей человека не должны оказывать местного кожно-раздражающего действия или значение индекса токсичности, определяемого в водной среде, должно быть в пределах от 70 до 120%; в воздушной среде — от 80 до 120% включительно.

16. Химические волокна и нити, а также вспомогательные вещества и материалы, используемые в легкой промышленности должны иметь паспорт безопасности.

§ 3. Требования по безопасности детской одежды из текстильных материалов, трикотажных изделий и готовых текстильных изделий для детей

17. Изделия для новорожденных (первые 28 дней жизни) и бельевые изделия для детей в возрасте до одного года должны быть изготовлены из натуральных материалов, за исключением наполнителей.

18. Соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону.

19. Внешние и декоративные элементы в изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей в возрасте до одного года (кружева, шитье, аппликации и другие аналогичные элементы), выполненные из синтетических материалов, не должны непосредственно контактировать с кожей ребенка.

20. В изделиях костюмного ассортимента для детей дошкольного возраста необходимо использовать подкладочную ткань из натуральных или вискозных нитей (волокон).

21. Вредные вещества в одежде и изделиях первого и второго слоев определяются в водной среде, в изделиях третьего слоя (кроме изделий для новорожденных и детей до одного года) — в воздушной среде. В изделиях третьего слоя для новорожденных и детей до одного года, вредные вещества определяются в водной и воздушной средах.

Глава 4. Упаковка и маркировка продукции легкой промышленности

§ 1. Требования к упаковке продукции

22. Продукция легкой промышленности упаковывается в тару или упаковочный материал, обеспечивающий сохранность продукции.

23. Вид упаковки продукции легкой промышленности должен соответствовать требованиям, указанным в приложении № 4 к настоящему Техническому регламенту.

24. Головные уборы упаковывают в коробки или ящики. В картонные коробки укладывают от 1 до 25 головных уборов в зависимости от способа их изготовления (шитые, формованные) и размера коробки.

§ 2. Требования к маркировке продукции

25. Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

26. Для маркирования готовых изделий должны применяться:
товарный ярлык;
лента с изображением товарного знака;
клеймо;
контрольная лента.

Применяемая в изделии маркировка, места ее прикрепления и нанесения должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 5 к настоящему Техническому регламенту.

27. Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

наименование продукции;
наименование страны-изготовителя;
наименование изготовителя или продавца, либо уполномоченного изготовителем лица;
юридический адрес изготовителя или продавца, либо уполномоченного изготовителем лица;
состав сырья;
товарный знак (при наличии);
гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
дата изготовления;
номер партии продукции (при необходимости);
знак экологической безопасности (при необходимости);
символы по уходу за изделием.

28. Для одежды и изделий первого, второго и третьего слоев маркировка должна содержать следующую дополнительную информацию:

вид и массовая доля (% содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать $\pm 5\%$.

размер изделия.

29. Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, штор дополнительная информация должна содержать:

показатель массы куска при нормированной влажности (для трикотажных полотен);
вид отделки (при наличии).

30. Для покрытий и изделий ковровых машинного способа производства дополнительная информация должна содержать:

номер артикула;
размер изделия;
длина покрытия;
номер рисунка и расцветка;

вид и показатель массовой доли (% содержание). Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать ё5%.

Для изделий, изготовленных из натуральных волокон с применением до 5% химических волокон, и головных уборов указывают наименование натурального сырья без указания процентного содержания.

31. Маркировка и информация должны быть изложены на государственном языке.

32. Для импортной продукции наименование страны-изготовителя, наименование изготовителя и его юридический адрес допускается указывать буквами латинского алфавита.

33. Не допускаются указания «экологически чистая» и другие аналогичные указания без соответствующих подтверждений экологической безопасности.

34. При необходимости допускается указывать дополнительную информацию для пользователя в части ухода за текстильными материалами.

35. Для швейных изделий из текстильных материалов способ ухода указывается индивидуально, разборчиво на этикетке, изготовленной из прочных материалов, устойчивых к влажно-тепловой обработке и которая должна сохраняться столько времени, сколько сохраняется основная ткань одежды.

Глава 5. Идентификация, отбор образцов и испытания продукции легкой промышленности

§ 1. Идентификация

36. Под идентификацией понимается установление тождественности представленной в целях проведения оценки соответствия продукции легкой промышленности, существенным признакам, указанным в маркировке.

37. Идентификацию продукции проводит:

изготовитель (продавец), предоставляющий ее в обращение на территории Республики Узбекистан;

орган по сертификации — в целях оценки и подтверждения соответствия продукции;

орган государственного контроля (надзора) — в целях проверки соответствия продукции, находящейся в обращении на территории Республики Узбекистан, требованиям Технического регламента.

38. Идентификация проводится по наименованию и виду (назначению) продукции, а также ее тождественности и характерным признакам, свойственным определяемому виду продукции в соответствии с Техническим регламентом.

39. Основные элементы для идентификации продукции легкой промышленности, указываемые на этикетках, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 6 к настоящему Техническому регламенту.

§ 2. Отбор образцов и испытания продукции

40. Отбор образцов для определения показателей безопасности осуществляется с целью определения соответствия характеристик требованиям Технического регламента и производится согласно нормативным документам в области технического регулирования.

41. Испытания продукции легкой промышленности на соответствие требованиям Технического регламента осуществляются в соответствии с нормативными документами в области технического регулирования.

Глава 6. Переходный период

42. С момента введения в действие настоящего Технического регламента нормативные документы в области технического регулирования действующие на территории Республики Узбекистан и устанавливающие требования к безопасности продукции легкой промышленности, до приведения их в соответствие с настоящим Техническим регламентом применяются в части, не противоречащей настоящему Техническому регламенту.

43. Санитарно-эпидемиологические заключения (гигиенические сертификаты) и сертификаты соответствия, выданные на продукцию легкой промышленности до вступления в силу настоящего Технического регламента, считаются действительными до окончания срока их действия.

Глава 7. Государственный контроль

44. Государственный контроль за соблюдением требований Технического регламента осуществляют Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и их территориальные органы, а также иные специально уполномоченные государственные органы в пределах их компетенции.

Глава 8. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Технического регламента

45. Соблюдение требований Технического регламента является обязательным для всех юридических и физических лиц.

46. Лица, виновные в нарушении требований Технического регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Общему техническому регламенту о
безопасности продукции легкой
промышленности

ПОКАЗАТЕЛИ
по биологической безопасности продукция легкой промышленности

Возрастная группа	Гигроскопичность (%, не менее)	Воздухопроницаемость (дм ³ /м ² с, не менее)	Удельное поверхностное электрическое сопротивление Ω, не более
Материалы для изделий и одежды первого слоя			
Из текстильных тканей:			
- бельевые изделия взрослых,	6	100	10 ¹⁴
- бельевые изделия детских,	9	100	10 ¹¹
- детское постельное белье,	15	100	10 ¹²
Другие аналогичные изделия:			
- хлопчатобумажные,	15	100	-
- смешанные с х/б.	12	100	10 ¹²
Из трикотажных полотен:			
Ясельная	9 — 13	150	10 ¹³
Дошкольная и школьная:			
- купальные изделия;	7 — 10	200	10 ¹³
Подростковая:			
- купальные и спортивные изделия;	7 — 10	200	10 ¹³
- другие виды изделия	9 — 13	150	-
Материалы для изделий и одежды второго слоя			
Из текстильных тканей:			
- платьево-блузочного	-	60	10 ¹¹
ассортимента взрослых;			
- платьево-блузочного	8	100	10 ¹⁴
ассортимента детских;			
другие аналогичные изделия:			
- хлопчатобумажные,	15	100	-
- смешанные с х/б.	12	100	10 ¹²
Ясельная, дошкольная и школьная:			
- блуза, сорочка, платье;	8-9	100	хлопчатобумажная, вискозная и их сочетания с синтетическими нитями, 10 ¹³
- другие виды изделия.	1 — 9	100	
Подростковая:			
- блуза, сорочка, платье;	6 — 9	100	другие виды сырья 10 ¹⁴
- другие виды изделия.	1 — 9	100	
Материалы для изделий и одежды третьего слоя			
Из текстильных тканей:			
- изделия детского ассортимента;	-	Подкладочные и материалы детских изделий костюмных групп — 60	10 ¹³
Другие аналогичные изделия:			
- хлопчатобумажные,	-	-	-
- смешанные с х/б.	-	-	10 ¹²
Ткани плащевые:			
из химических нитей;	-	-	-
- для плащей,	-	-	-
- для спортивной одежды и курток.	-	-	-
- из хлопчатобумажных плащей	-	-	-
Ткань и полотенца махровые и вафельные			
Водопоглощение для махровых, не менее	300 % за 10 мин	-	-
Капиллярность, не менее			
-для махровых	80 мм за 30 мин	-	-
-для вафельных	100 мм за 30 мин	-	-

Возрастная группа	Гигроскопичность (% , не менее)	Воздухопроницаемость (дм ³ /м ² с, не менее)	Удельное поверхностное электрическое сопротивление Ω, не более
Материалы прочие			
Мех искусственный трикотажный:			
- верхней одежды;	1,5	-	5 x 10 ¹⁰
- головного убора;	1,5	-	5 x 10 ¹⁰
- подкладки к одежде;	-	-	5 x 10 ¹⁰
- декоративных изделий	-	-	5 x 10 ¹⁰
- мебели	-	-	5 x 10 ¹⁰
Текстильные материалы декоративные мебельные	-	-	10 ¹³
Текстильные материалы подкладочные, прокладочные для формоустойчивости и термоизоляции	2 (подкладка)	60 (подкладка кроме ветрозащитной)	-
Ковры и изделия ковровые	-	-	10 ¹⁴

Примечания:

1. В изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты) или по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные, сетка или аналогичные) предполагают высокую воздухопроницаемость, а так же имеющие конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен и в чулочно-носочных изделиях испытания по показателю «воздухопроницаемость» не проводятся.

2. Не проводятся испытания по показателю «гигроскопичность» в одежде первого слоя спортивного назначения (при этом обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделий).

3. Для изделий с водоупорной пропиткой для плащей из химических нитей — 200 мм вод. ст.; для спортивной одежды и курток-80 мм. вод. ст.; для хлопчатобумажных плащей — 360 мм вод. ст.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Общему техническому регламенту
о безопасности продукции легкой
промышленности

**Предельно допустимые уровни выделения вредных химических веществ
из продукции легкой промышленности**

№	Материалы для изготовления	Вид продукции	Наименование определяемого химического вещества	Водная среда, (мг/дм ³), не более	Воздушная среда, (мг/м ³), не более
1.	Натуральные из растительного сырья	Шелк-сырец х/б пряжа, ткани	Формальдегид*	-	0,003
2.	Искусственные (вискозные и ацетатные)	Ткани, готовые изделия, текстильно-галантерейные изделия	Формальдегид*	-	0,003
3.	Полиэфирные	Ткани, готовые изделия	Формальдегид* Диметилтерефталат Ацетальдегид	- 1,5 0,2	0,003 0,01 0,01
4.	Полиамидные	Ткани, готовые изделия	Формальдегид* Капролактан Гексаметилиндиамин	- 0,5 0,01	0,003 0,06 0,001
5.	Полиакрилонитрильные	Ткани, готовые изделия	Формальдегид* Акрилонитрил Диметилформамид	- 0,02 10	0,003 0,03 0,03

№	Материалы для изготовления	Вид продукции	Наименование определяемого химического вещества	Водная среда, (мг/дм ³), не более	Воздушная среда, (мг/м ³), не более
6.	Поливинилхлоридные	Ткани, готовые изделия	Формальдегид* Ацетон Бензол Толуол Диоктилфталат Дибутилфталат Винилхлорид	- 0,01 0,01 0,5 2,0 Не допускается 0,01	0,003 0,35 0,1 0,6 0,02 Не допускается 0,01
7.	Поливинилацетатные	Ткани, текстильно-галантерейные изделия	Формальдегид* Винилацетат	- 0,2	0,003 0,15
8.	Полиолефиновые	Ткани, готовые изделия	Формальдегид* Ацетальдегид	- 0,2	0,003 0,01
9.	Полиуретановые	Ткани, готовые изделия	Формальдегид* Этиленгликоль Ацетальдегид Толуилендиизоцианат Бензол Толуол	- 1,0 0,2 - 0,01 0,5	0,003 1,0 0,01 0,002 0,1 0,6
10.	Полиорганосилоксаны (силиконы)	Готовые изделия	Формальдегид* Ацетальдегид Спирт метиловый	- 0,2 3,0	0,003 0,01 0,5
11.	Красители	Ткани, готовые изделия	Ртуть (Hg) Мышьяк (As) Свинец (Pb) Хром (Cr) Кобальт (Co) Медь (Cu) Никель (Ni)	0,0005 1,0 мг/кг 1,0 мг/кг 2,0 мг/кг 4,0 мг/кг 50,0 мг/кг 4,0 мг/кг	- - - - - - -

* Содержание свободного формальдегида определяется в водной среде во всех видах материалов и составляет:

не более 20 мкг/г в одежде для детей до 2 лет;

не более 75 мкг/г в одежде и материалах для первого слоя взрослых и второго слоя детей выше 2 лет;

не более 300 мкг/г в одежде и материалах для третьего слоя.

Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м³.

Примечание: знак (-) обозначает, что показатель не нормируется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Общему техническому регламенту
о безопасности продукции легкой
промышленности

**Предельно допустимые уровни выделения летучих химических
вредных веществ из текстильных материалов и одежды и изделий
первого и второго слоев, обработанных текстильно-
вспомогательными веществами**

№	Наименование летучих вредных веществ	Воздушная среда, мг/м ³ , не более
1.	Метилакрилат	0,001
2.	Метилметакрилат	0,01
3.	Стирол	0,002
4.	Ксилолы (смесь изомеров)	0,002
5.	Винилацетат	0,15
6.	Спирт метиловый	0,5
7.	Спирт бутиловый	0,1
8.	Фенол	0,003
9.	Ацетальдегид	0,01
10.	Толуол	0,6

Примечания:

1. Допускается возможность выборочного контроля показателей «фенол».
2. Показатели исследуются в зависимости от состава применяемых ашретов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Общему техническому регламенту
о безопасности продукции легкой
промышленности

Вид упаковки продукции легкой промышленности

Наименование продукции	Вид упаковки
Ткани хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные, нетканые, шерстяные	Кипы, рулоны, тюки, пачки (для суровых), упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку
Ткани шелковые из химических волокон и нитей	Рулоны, тюки, упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку
Ткани шелковые и полушелковые суровые	Мешки из нетканого тарного полотна или полиэтиленовой пленки
Ткани креповые из натурального шелка, ворсовые (с ворсом из натурального шелка), хлопчатобумажные с разрезным ворсом	Ящики деревянные (дощатые и фанерные, из древесноволокнистой плиты) или из гофрированного картона Рулоны, упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку

Наименование продукции	Вид упаковки
Штучные изделия хлопчатобумажные и шерстяные, упакованные в бумагу, пленочные и комбинированные пакеты	Кипы, тюки, упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку, ящики деревянные (дощатые и фанерные, из древесноволокнистой плиты) или из гофрированного картона
Штучные изделия шелковые, шерстяные (упакованные в коробки)	Ящики деревянные (дощатые и фанерные, из древесноволокнистой плиты) или из гофрированного картона
Штучные изделия шерстяные (одеяла)	Тюки, упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку
Тарные и упаковочные ватины хлопчатобумажные, нетканые клееные полотна	Кипы, рулоны, тюки, упакованные тем же материалом
Покрывтия и изделия ковровые, мерный ковровый лоскут	Рулоны, упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку
Мерный лоскут	Кипы, тюки, упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку
Весовой лоскут	Кипы, тюки, упакованные в нетканое тарное полотно, мешки из нетканого полотна, полиэтиленовой пленки или бумажные
Текстильно-галантерейные изделия хлопчатобумажные из пряжи химических волокон и смешанные, нетканые, шерстяные, полушерстяные, шелковые и полушелковые	Кипы, рулоны, тюки, упакованные в нетканое тарное полотно или полиэтиленовую пленку, мешки из нетканого тарного полотна, или полиэтиленовой пленки Ящики деревянные (дощатые и фанерные, из древесноволокнистой плиты) или из гофрированного картона
Штучные текстильно-галантерейные изделия шелковые, полушелковые шерстяные, полушерстяные, из химических волокон и нитей (упакованные в коробки или бумагу)	Ящики деревянные (дощатые и фанерные, из древесноволокнистой плиты) или из гофрированного картона Мешки из нетканого тарного полотна или полиэтиленовой пленки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Общему техническому регламенту о безопасности
продукции легкой промышленности

Ст. 213

**Вид упаковки продукции легкой промышленности, применяемая в изделии маркировка,
место ее прикрепления и нанесения**

Наименование изделия	Место прикрепления			Место нанесения клейма
	товарного ярлыка	ленты с изображением товарного знака	контрольной ленты	
Верхняя одежда				
1. Пальто, полупальто, пиджаки, жакеты, куртки, накидки, плащи, изделия из меха, дублированных материалов, искусственной кожи, прорезиненных материалов и другие изделия на подкладке	Петля застежки полочки. Вешалка. Низ рукава	Подкладка спинки — посередине. Шов соединения подкладки с подбортом. Подзор внутреннего кармана посередине у шва притачивания подзора или обтачки. Боковой шов основного материала или подкладки. Полочка подкладки	Боковой шов основного материала или подкладки. Шов соединения подкладки с подбортом. Подкладка кармана	-
2. Плащ, накидка из синтетических пленок и капроновых тканей	Петля полочки. Вешалка. Низ рукава	Подкладка спинки или кокетки посередине. Внутренний край подборта или шов соединения подкладки с под бортом	Боковой шов. Внутренний край под борта	-
3. Костюм на подкладке	Петля полочки. Вешалка. Низ рукава	Подкладка спинки — посередине. Шов соединения с подбортом. Полочка подкладки. Подзор внутреннего кармана — посередине длины у шва притачивания подзора	Боковой шов подкладки или основного материала в изделиях с отлетной подкладкой. Шов соединения подкладки с подбортом. Подкладка кармана	-
4. Куртка, жакет, платье, платье-пальто, платье-костюм, халат, сарафан, блузка, жилет и другие изделия без подкладки, платье с гофрированной или плиссированной юбкой	Середина горловины спинки. Петля застежки или борт изделия. Боковой шов или шов спинки на расстоянии 10 — 15 см от низа изделия. Низ изделия	Середина горловины спинки. Боковой шов или шов спинки. Боковой шов под проймой	Середина горловины спинки или кокетки. Боковой шов или шов спинки. Боковой шов под проймой	-

— 76 —

№ 19 (727)

Наименование изделия	Место прикрепления			Место нанесения клейма
	товарного ярлыка	ленты с изображением товарного знака	контрольной ленты	
5. Брюки, полукombинезон, шорты	Верхняя петля гульфика, петля пояса или замка застежки «молния». Пояс изделия. Шлевка пояса	Средний шов задней половинки брюк (не менее 5 см от шва притачивания пояса). Шов притачивания пояса. Подкладка, подзор бокового или заднего кармана. Боковой шов (не менее 5 см от шва притачивания пояса)	Средний шов задней половинки брюк — не менее 5 см от шва притачивания пояса. Подкладка, подзор бокового или заднего кармана. Шов притачивания пояса. Боковой шов (не менее 5 см от шва притачивания пояса)	- -
6. Юбка, юбка плиссированная и гофрированная	Верхняя петля застежки, петля пояса или замка застежки «молния», передняя шлевка. Верхний край юбки. Низ изделия. Боковой шов на расстоянии 10 — 15 см от низа изделия	Лицевая сторона корсажа или подкладки пояса со стороны застежки. Боковой шов	Боковой шов. Лицевая сторона корсажа или подкладки пояса со стороны застежки. Боковой шов	-
7. Комбинезон	Петля застежки или замок застежки «молния». Низ изделия	Середина горловины. Боковой шов под проймой	Боковой шов под проймой, подборт	-
8. Сорочка верхняя	Первая или вторая петля застежки полочки. Первая или вторая пуговица застежки полочки. Низ изделия	Середина подкладки кокетки. Середина стойки воротника. Боковой шов. Внутренний край подборта	Середина подкладки кокетки. Внутренний край подборта. Середина стойки воротника (исключает нанесение клейма). Шов подшивки внизу. Боковой шов	Стойка воротника с внутренней стороны или на отдельной ленте, втаченной петлей или в развернутом виде в шов стойки
9. Фартук	Шов боковых сторон или низа. Шов притачивания пояса	-	-	-
Нательное белье				
10. Пижама	Низ передней части куртки, петля полочки, вешалка. В брюках шов застрачивание верхнего края, средний шов. Петля пояса	-	-	-
11. Ночная сорочка, нижняя юбка	Низ изделия или середина горловины.	-	-	-

Наименование изделия	Место прикрепления			Место нанесения клейма
	товарного ярлыка	ленты с изображением товарного знака	контрольной ленты	
	Боковой шов на расстоянии 10 — 15 см от низа. Петля застежки изделия			
12. Трусы, кальсоны	Верх изделия	-	-	-
Одежда и изделия для новорожденных и детей ясельной группы				
13. Распашонка, рубашечка, кофточка	Низ изделия	-	-	-
14. Ползунки	Верх изделия. Бретель	-	-	-
15. Чепчик	Низ изделия	-	-	-
16. Комплект одежды для новорожденных и детей ясельной группы	На каждое изделие комплекта	-	-	-
17. Комплект изделий для новорожденных	На каждое изделие комплекта	-	-	-
18. Нагрудный фартук, косынка	Шов одной из сторон. Бретель	-	-	-
19. Конверт для новорожденных	Верх или низ изделия	-	-	-
Постельное белье				
20. Простыня, пододеяльник, пеленка	Шов выреза или края изделия в одном из углов	-	-	-
21. Наволочка	То же	-	-	-
22. Комплект постельного белья	На каждое изделие комплекта	-	-	-
23. Одеяло стеганое и покрывало	Один из углов	-	-	-
Корсетные изделия				
24. Бюстгальтер, полуграция	Бретель. Пуговица. Верхний или нижний край изделия	-	-	-
25. Корсет, полукорсет, пояс, пояс-панталоны, пояс-трусы	Верх изделия. Чулкодержатель	-	-	-
26. Грация, грация-трусы, грация-панталоны	Чулкодержатель. Бретель. Верхний край изделия	-	-	-

Наименование изделия	Место прикрепления			Место нанесения клейма
	товарного ярлыка	ленты с изображением товарного знака	контрольной ленты	
Пляжная одежда				
27. Купальный костюм	Бретель. Верх изделия	-	-	-
Головные уборы				
28. Головные уборы (в том числе из искусственного меха)	Налобник затылочной части. Бортик в затылочной части Край головки в затылочной части	Налобник затылочной части. Подкладка в затылочной части -	- -	Подкладка или налобник -
Средства индивидуальной защиты				
29. Средства индивидуальной защиты: верхняя одежда, нательное белье	Шов низа изделия или притачивания пояса. Подборт внизу. Петля застежки, пуговица	-	-	Низ подборта с изнаночной стороны. Подкладка пояса. Внизу у бокового шва с изнаночной стороны
фартук	Упаковочный ярлык на пачку	-	-	Низ с изнаночной стороны
30. Средства защиты рук:				
нарукавники	Упаковочный ярлык на пачку	-	-	Низ с изнаночной стороны
рукавицы, перчатки	Упаковочный ярлык на пачку	-	-	То же
31. Средства защиты головы:				
шлемы, подшлемники, шапки, береты, шляпы	Край изделия	-	-	Изнаночная сторона изделия
косынки	Упаковочный ярлык на пачку	-	-	Один из углов с изнаночной стороны
32. Предохранительные приспособления: наколенники, налокотники, наголовники, наспинники, наплечники, пояса	-	-	-	Изнаночная сторона изделия
33. Форменная одежда для учебных заведений	Без товарного ярлыка (для изделий, не поступающих в розничную торговлю)	Отдельная лента с указанием реквизита «символы по уходу». Место прикрепления соответствует прикреплению ленты с изображением товарного знака на аналогичный вид изделия	На каждое изделие. Место прикрепления соответствует аналогичному виду изделия	-

Наименование изделия	Место прикрепления			Место нанесения клейма
	товарного ярлыка	ленты с изображением товарного знака	контрольной ленты	
	Товарный ярлык на основное изделие (для изделий, поступающих в розничную торговлю)	То же	То же	-

Примечания:

1. В изделиях без боковых швов ленты втачивают в рельефные, плечевые швы или пройму.
2. Допускается прикреплять товарный ярлык на ленту с изображением товарного знака, контрольную ленту, втаченную петлей.
3. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изменять места прикрепления маркировки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Общему техническому регламенту о
безопасности продукции легкой
промышленности

**Основные элементы идентификации товаров легкой
промышленности, указываемые на этикетках**

Группа товаров	Элементы идентификации
Текстильное волокно	вес на единицу изделия (гр).
Пряжа (хлопчатобумажная, смешанная, шерстяная, шелковая)	тонина нити (линейная плотность в номерах, тексах, ден); количество на единицу изделия (м, г. соответственно).
Ткани и трикотаж в полотнах (хлопчатобумажные, смешанные, шерстяные, шелковые)	ширина (см); количество на единицу изделия (м); масса (г/м); примененная специальная отделочная обработка.
Трикотажное полотно (хлопчатобумажное, смешанное, шерстяное)	ширина (см); количество на единицу изделия (м); масса (г/м).
Носки и колготки (хлопчатобумажные, смешанные, шерстяные, шелковые)	тонина нити (линейная плотность в номерах, тексах, ден); размер; модель, цвет.
Белье нательное, трикотажные изделия	размер; модель.
Постельное белье (хлопчатобумажное, смешанное)	масса ткани (г/м); размер отдельных предметов (см x см)
Швейные изделия	размер; модель.
Галантерейные, плетельные, басонные изделия	количество на единицу изделия для швейных, вышивальных ниток, молний, галантереи (м, г. соответственно).
Занавеси, чехлы, гардины (в готовом виде)	ширина (см); размеры (см x см).
Текстильные изделия хозяйственного назначения — пледы, полотенца, одеяла, скатерти и др.	размеры (см x см).